



Свитер Jeju от AEGYOKNIT

Свитер Jeju назван по имени южнокорейского острова Чеджу, который особенно красив весной, во время цветения многочисленных вишневых деревьев. Но и в другие сезоны там очень живописно. Ваш свитер Jeju тоже может быть разным, но при этом одинаково интересным: Вы можете выбрать для этого проекта пряжу двух резко контрастных цветов и связать стильный свитер, а можете подобрать приглушенные оттенки, чтобы получилась более романтическая модель.

Jeju – модель оверсайз, немного укороченного силуэта. Свитер вяжется без швов, сверху вниз. Сначала Вы будете вязать кокетку спинки, затем поднимать петли для сторон переда. После кокетка спинки и кокетка переда соединяются и вяжутся по кругу, жаккардовым узором нитями двух цветов. Сам жаккардовый узор выполняется по схеме.

РАЗМЕРЫ: 1 (2) 3 (4) 5.

Для окружности бюста 70-80 (80-100) 100-115 (115-130) 130-145 см.

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.

Окружность свитера: 125 (137) 160 (172) 180 см.

Примечание: Дизайн свитера предполагает очень свободный силуэт, со спущенным плечом (ширина кокетки получится примерно на 30 см больше мерки ширины Ваших плеч).

Выбирайте размер, ориентируясь на желаемый припуск на свободу облегаия.

Свитер на заглавном фото показан в Размeре 2, на модели с окружностью бюста 79 см (то есть был выбран размер с большим припуском на свободу облегаия для создания очень свободного силуэта), линия плеча заходит на верхнюю часть руки примерно по 15 см с каждой стороны.

Длина от горловины спинки до низа, включая высоту резинки низа: 54 (56) 58 (60) 60 см.

ПРЯЖА.

Свитер полностью связан В ДВЕ НИТИ (1 тонкая шерстяная нить + 1 нить мохера на шелке).

Для ОЦ: 200 (250) 250 (300) 350 г Tvinni, Isager Yarn (100% шерсть; 255 м в 50 г)

ВМЕСТЕ С

125 (150) 175 (175) 200 г Silk Mohair, Isager Yarn (75% супер-кид мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г).

Для КЦ: 50 (50) 50 (50) 50 г Tvinni, Isager Yarn (100% шерсть; 255 м в 50 г)

ВМЕСТЕ С

25 (25) 25 (25) 50 г Silk Mohair, Isager Yarn (75% супер-кид мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г).

Вы можете подобрать **другую пряжу** похожего состава и толщины и позволяющую получить заданную плотность вязания. Обязательно учитывайте тот факт, что в зависимости от типа пряжи может понадобится большее или меньшее количество по сравнению с указанными значениями. На расход пряжи также влияют все изменения длины/ширины деталей.

Пуловер на заглавном фото (черного цвета) связан из Tvinni, Isager Yarn, в оттенке Charcoal, и Silk Mohair, Isager Yarn, в оттенке 47.

Пуловер светло-серого цвета связан из Tvinni, Isager Yarn, в оттенке Sand, и Silk Mohair, Isager Yarn, в оттенке 0E.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

21 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм, после стирки и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец, постирайте и заблокируйте его перед измерениями. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 4 мм с длиной лески 40, 60 и 80 см.

Круговые спицы 3 мм с длиной лески 40 и 80 см.

Примечание: Если Вы обычно вяжете жаккардовые узоры более плотно, чем лицевую гладь, подготовьте для этой секции круговые спицы на размер больше, чем те, которыми будете выполнять основные детали.

Также Вам понадобятся маркеры, держатели петель, гобеленовая игла.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

ОЦ / КЦ = основной цвет / контрастный цвет

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс = провязать петлю лицевой за заднюю стенку (скрещ. лиц. п.)

изс = провязать петлю за заднюю стенку (скрещ. изн. п.)

Круг.Ряд = круговой ряд-

М / Мнкр = маркер / маркер ряда

ПМ = поместить маркер

кром. п. = кромочная петля

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

СПИНКА.

Наберите на круговые **спицы 4 мм** с длиной лески 80 см нитью ОЦ 50 (50) 50 (55) 50 п.

Выполните 1 ряд изн. п. до конца ряда, наберите 10 новых п. (петли набирайте петельным способом – Backwards Loop Cast On). Затем поверните работу на ЛС, вяжите лиц. п. до конца ряда, снова набрав в конце ряда 10 новых петель (петельным способом).

Вяжите таким образом верх спинки (лицевой гладью поворотными рядами, набирая в конце каждого ряда по 10 новых петель), пока не будет набрано по 30 (40) 50 (50) 60 новых петель с каждой стороны.

Всего на спицах будет 110 (130) 150 (155) 170 п.

Продолжайте вязать кокетку спинки лицевой гладью поворотными рядами до достижения длины детали 18 (18) 19 (20) 22 см, измеряя по пройме. Последним рядом должен быть ряд ИС.

НЕ поворачивайте работу. Продолжите финальный ряд ИС, набрав петельным способом (Backwards Loop Cast On) 5 (3) 3 (3) 3 новых петель. Поверните работу, вяжите Ряд ЛС лицевыми до конца ряда, наберите петельным способом новые 5 (3) 3 (3) 3 п. Поверните работу.

Снова вяжите изн. п. до конца ряда, наберите новые 3 (2) 2 (2) 2 п., поверните работу, вяжите лиц. п. до конца ряда, наберите новые 3 (2) 2 (2) 2 п. Поверните работу, вяжите изн. п. до конца ряда.

На спицах будет всего 126 (140) 160 (165) 180 п.

Обрежьте нить. Поместите петли спинки на держатель петель или бросовую нить. Приготовьтесь вязать стороны переда.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО.

Приготовьте отрезок пряжи, чтобы поднять петли для левого плеча.

С ЛС работы, начиная от края горловины, поднимите и провяжите лиц. 31 (41) 51 (51) 61 п. вдоль линии левого плеча спинки.

Сдвиньте петли на др. конец спицы. Присоедините пряжу от мотка.

Вяжите первый ряд лиц. п. **снова с ЛС работы.**

Вяжите лиц. гладью поворотными рядами всего 15 (15) 17 (19) 21 рядов (включая первый ряд левого плеча переда, который выполнялся с ЛС работы). Последний ряд будет Ряд ЛС

Далее Вам нужно будет выполнить несколько прибавок для формирования линии горловины (Вы будете набирать новые петли в конце рядов ИС). Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 новые петли (для формирования горловины). Поверните работу.

Ряд 2 (ЛС): вяжите лиц. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 1-2** один раз (для всех размеров).

У Вас будет уже 4 новые петли (всего) для горловины.

Ряд 3: изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом 3 новые петли (для формирования горловины). Поверните работу.

Ряд 4: вяжите лиц. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 3-4** еще один раз.

Ряд 5: изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом 4 новые петли (для формирования горловины). Поверните работу.

Ряд 6: вяжите лиц. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 5-6** еще один раз.

Провяжите последний ряд – Ряд ИС.

У Вас будет набрано всего 18 новых петель для горловины.

На стичах будет всего 49 (59) 69 (69) 79 п. левого плеча переда.

Обрежьте нить. Поместите петли левого плеча на держатель петель или бросовую нить. Далее Вы будете вязать правое плечо.



ПРАВОЕ ПЛЕЧО.

Присоедините пряжу. С ЛС работы поднимите и провяжите лиц. 31 (41) 51 (51) 61 п. по направлению к горловине.

Выполните следующий ряд (Ряд ИС) изн. п.

Вяжите правое плечо переда лицевой гладью поворотными рядами, выполнив всего 16 (16) (18) 20 (22) рядов (считая ряд, где поднимались петли). Последним рядом будет Ряд ИС.

Далее Вы будете выполнять прибавки для формирования линии горловины в рядах ЛС.

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 новые петли (для формирования горловины). Поверните работу.

Ряд 2 (ИС): вяжите изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 1-2** еще один раз (одинаково для всех размеров).

У Вас будет уже 4 новые петли (всего) для горловины.

Ряд 3: лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 3 новые петли (для формирования горловины). Поверните работу.

Ряд 4: вяжите изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 3-4** еще один раз (одинаково для всех размеров).

Ряд 5: лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 4 новые петли (для формирования горловины). Поверните работу.

Ряд 4: вяжите изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 5-6** еще один раз (одинаково для всех размеров).

Последний ряд у Вас провязан с ИС (изн. п.). У Вас будет 18 новых петель для горловины.

Всего на стичах будет 49 (59) 69 (69) 79 п. правой стороны переда.

НЕ обрезайте нить. Далее Вы будете соединять стороны переда (набрав новые петли для центральной части горловины).

ПЕРЕД.

Вяжите лиц. п. по петлям правой стороны переда, затем петельным способом наберите новые 12 (12) 12 (17) 12 п. (для центральной части горловины переда), затем вяжите лиц. п. по петлям левой стороны переда (которые были помещены на держатель петель).

У Вас будет всего 110 (130) 150 (155) 170 п. кокетки переда.

Вяжите кокетку переда лицевой гладью поворотными рядами до достижения длины детали 12 (12) 14 (16) 17 см, измеряя от центральной части горловины.

Последним рядом будет ряд ИС.

НЕ поворачивайте работу. Далее Вам нужно будет продолжить финальный Ряд ИС, набрав новые петли для формирования пройм (по тому же принципу, что и для пройм кокетки спинки).

Для этого в конце финального ряда ИС наберите петельным способом 5 (3) 3 (3) 3 новых петель, затем поверните работу, вяжите лиц. п. до конца ряда, наберите новые 5 (3) 3 (3) 3 п.

Поверните работу, вяжите изн. п. до конца ряда, наберите новые 3 (2) 2 (2) 2 п., поверните работу, вяжите лиц. п. до конца ряда, наберите новые 3 (2) 2 (2) 2 п., поверните работу, вяжите изн. п. до конца ряда.

На стичах будет всего 126 (140) 160 (165) 180 п.

КОРПУС СВИТЕРА.

Далее Вы будете вязать корпус свитера круговыми рядами.

Для начала Вам нужно **соединить кокетку переда и кокетку спинки**, набрав новые петли для подрезов.

Работайте следующим образом: вяжите лиц. п. по петлям переда, наберите петельным способом 6 (4) 8 (15) 12 новых петель, ПМ в центр набранных петель, вяжите лиц. п. по петлям спинки, наберите петельным способом 6 (4) 8 (15) 12 новых петель, ПМ в центр набранных петель. Это будет **Мнкр.**

На спицах будет всего 264 (288) 336 (360) 384 п. корпуса свитера, размещено 2 маркера (по одному маркеру в центре каждого подреза, один из них – Мнкр).

Нитью ОЦ провяжите один круговой ряд лиц. п. до Мнкр.


ВЫПОЛНЕНИЕ ЖАККАРДОВОГО УЗОРА.

Присоедините пряжу КЦ и начинайте выполнять *жаккардовый узор по Схеме* (см. ниже). Схема читается снизу вверх, справа налево.

**Клеточки белого цвета на схеме – лиц. п. нитью ОЦ,
клеточки черного цвета на схеме – лиц. п. нитью КЦ.**

Для доминирующего цвета лучше выбрать цвет КЦ (в этом случае держите пряжу КЦ ближе к работе при выполнении жаккарда) и сохраняйте его как доминирующий цвет на протяжении всей секции.

Выполните схему 4 (4) 4 (4) 4 раза в высоту. Закончите секцию жаккарда *Круг.Рядом 1* схемы.



После выполнения схемы обрежьте нить КЦ.

Нитью ОЦ провяжите 2 круговых ряда лиц. п. *спицами 3 мм.*

В финальном круг.ряду вяжите лиц. п. до 1 п. перед Мнкр.

РЕЗИНКА НИЗА.

В начале этой секции нужно сформировать боковые разрезы. Затем Вы будете вязать резинку переда и спинки по отдельности, поворотными рядами.

Вяжите *спицами 3 мм* и выполняйте следующее:

Последняя петля кругового ряда (оставшаяся при провязывании финального круг.ряда) будет теперь кромочной петлей резинки переда. Провяжите ее лицевой, удалите М, затем вяжите *скрещенной резинкой* *1 лзс, 2 изн*; повторяя от * до * до второго М, удалите М, вяжите 1 лзс, 1 лиц. (= кром. п.)

Оставшиеся петли (петли спинки) поместите на держатель петель.

Далее вяжите *резинку низа, провязывая первую и последнюю петли ряда как кромочные.*

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС):

1 сн. как изн. с нитью перед работой (кром. п.); *1 изс, 2 лиц*; повторяйте *-* до последних 2 п., 1 изс, 1 лиц (= кром. п.)

Ряд 2 (ЛС):

1 сн. как изн. с нитью перед работой (= кром. п.), *1 лзс, 2 изн*; повторяйте *-* до последних 2 п., 1 лзс, 1 лиц. (= кром. п.)

Повторяйте **Ряды 1-2** резинки на высоту 10 см. Закончите рядом ИС, затем с ЛС работы закройте все петли по рисунку.

Далее вяжите *резинку низа спинки*. Вяжите следующим образом:

перенесите петли спинки на *спицы 3 мм*. Затем поднимите 3 п. *из-под первых петель резинки переда* (то есть ДО петель спинки) так, чтобы получилась небольшая шлица (то есть три крайние петли резинки переда будут поверх первых трех петель резинки спинки)

Далее вяжите ряд резинки спинки по инструкции для резинки переда, затем поднимите и провяжите 3 петли *из-под первых трех петель резинки переда* (чтобы сформировать шлицу с другой стороны).

Далее вяжите низ спинки по инструкции для резинки переда на высоту 11 см. Или вяжите на желаемую высоту.

Затем закройте все петли по рисунку с ЛС работы.



РУКАВА.

Начиная от центра подреза, *спицами 4 мм*, нитью ОЦ поднимите и провяжите лиц. всего 87 (87) 93 (97) 102 п. вдоль линии проймы в таком ритме: *поднимите и провяжите лиц. 2 п., пропустите 1 п.*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Поместите **Мнкр** в центр подреза.

Вяжите рукав лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины детали примерно 40 (40) 41 (40) 42 см. Или вяжите на 2 см короче общей желаемой длины рукава.

Смените спицы на *спицы 3 мм*. Вяжите резинку низа рукава следующим образом: *1 лзс, 2 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Вяжите резинку низа рукава на высоту 2 см, затем закройте все петли по рисунку.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ.

С ЛС работы нитью ОЦ, круговыми *спицами 3 мм*, поднимите и провяжите лицевыми всего 114 (114) 114 (120) 126 п. вдоль линии горловины. Петли поднимайте в следующем ритме: *поднимите и провяжите лиц. 2 п., пропустите 1 п.*; повторяйте *-*. **ПМнкр**.

Вяжите резинкой *1 лзс, 2 изн*; повторяя *-* до Мнкр, на высоту планки 8 см.

Закройте все петли. Сложите планку пополам и пришейте кромку с ИС работы к ряду поднятых петель планки.

***Примечание:** Вы можете не пришивать кромку, а соединить открытые петли планки с петлями из кромки горловины. В этом случае сложите планку пополам, затем провязывайте вместе одну открытую петлю с левой спицы с перемычкой набранной петли из нижней кромки горловины одновременно закрывайте петли.*

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей.

Постирайте свитер вручную. Вы можете отжать его в стиральной машинке, поместив предварительно в специальный мешок. Разложите свитер на ровной поверхности и дайте ему полностью высохнуть.

При необходимости заблокируйте свитер по финальным измерениям, чтобы расправить жаккардовый узор.