

OTHER LOOPS

ПУЛОВЕР TULIP\_LOOP\_V\_NECK



Пуловер TULIP\_LOOP\_V\_NECK имеет свободный крой, удлинённый рукав и классический V-образный вырез. Дизайн пуловера выполнен с резинками, косами и разрезами по бокам.

Пуловер вяжется сверху вниз. Сначала вяжется спинка прямым вязанием, формируются плечи и перед. Затем обе детали соединяются и тело вяжется по кругу. Нижняя часть изделия разделяется и вяжется резинкой, образуя разрезы с обеих сторон. Вдоль пройм поднимаются петли рукавов, и рукава вяжутся по кругу.

Для хорошей посадки верхняя часть спинки, плечи и рукава вяжутся укороченными рядами. Косы и резинка выполняются на туловище и рукавах. В конце поднимаются петли бейки вдоль выреза горловины, бейка вяжется резинкой и закрывается итальянским способом.

## Размеры\_

1 (2) 3 (4)

## Измерения\_

Окружность груди\_ 107 (118) 129 (140) см.

Длина\_ 56 (57) 60 (61) см, измеряя по центру спинки от выреза горловины.

Вам следует выбрать размер, имеющий припуск на свободу облегания в области груди примерно 25–35 см, в зависимости от того, насколько свободным вы хотите видеть изделие.

## Пряжа\_

1 нить пряжи Heavy Merino 50 гр / 125 м от Knitting for Olive **или** 1 нить пряжи Jensen 50 гр / 125 м от Isager.

450 (500) 500 (550) гр

**или** 1 нить пряжи Eco Cashmere Vintage 50 гр / 150 м от Gepard

350 (400) 400 (450) гр

### соединенная вместе с

1 нитью Soft Silk Mohair 25 гр / 225 м от Knitting for Olive **или** 1 нитью Kid Seta 25 гр / 210 м от Gepard **или** 1 нитью Silk Mohair 25 гр / 212 м от Isager.

125 (150) 150 (175) гр

*Свитер цвета охры связан из пряжи Heavy Merino цвета Dark Ocher в соединении с пряжей Soft Silk Mohair цвета Dark Mustard от Knitting for Olive.*

*Серый свитер связан из пряжи Eco Cashmere Vintage цвета 506 в сочетании с пряжей Kid Seta цвета 506 от Gepard.*

## Спицы\_

Круговые спицы 4.5 мм (длиной 80 см или 100 см);  
круговые спицы 4 мм (длиной 60 см и 80 см или 100 см);

спица для кос.

## Плотность\_

18 петель x 28 рядов в образце 10 x 10 см, связанном резинкой (3 лиц, 2 лиц) спицами 4.5 мм после блокировки.

## Сокращения\_

**ЛС** – лицевая сторона;

**ИС** – изнаночная сторона;

**изн** – изнаночная петля;

**лиц** – лицевая петля

## Кромочные петли\_

Кромочные петли вяжутся следующим образом (с лицевой и изнаночной стороны): в начале ряда: снять первую петлю как изнаночную, удерживая нить перед работой. В конце ряда: провязать лицевой (кромочные петли вяжутся только для разрезов).

## Перекресты\_

*Примечание переводчика: изменила обозначения кос в описании, с1 - 3Л\3Л | 3Л/3Л, с2 - 2Л\2Л, с3 - 2Л/2Л*

**3Л\3Л | 3Л/3Л** – двойная коса: оставить 3 петли на ВС перед работой, 3 лиц, затем провязать лицевыми 3 петли со ВС, оставить 3 петли на ВС за работой, 3 лиц, затем провязать лицевыми 3 петли со ВС;

**2Л\2Л** – перекрестить 4 петли налево: оставить 2 петли на ВС перед работой, 2 лиц, затем провязать лицевыми 2 петли со ВС;

**2Л/2Л** – перекрестить 4 петли направо: оставить 2 петли на ВС за работой, 2 лиц, затем провязать лицевыми 2 петли со ВС.

## Немецкие укороченные ряды\_

Когда в инструкции написано \*повернуть\*, это означает, что вам следует повернуть работу и создать двойную петлю в точке поворота. Для этого потянуть нить в направлении вверх и назад работы, пока петля не перекрутится вокруг спицы. Натянуть нить и продолжить вязание.

При переходе через двойную петлю, провязать ее вместе за обе стенки как одну петлю.

## Прибавления петель\_

**П1Л\_** прибавление лицевой с наклоном влево – ввести левую спицу спереди назад под горизонтальную нить между петлями и провязать поднятую нить лицевой за заднюю стенку.

**П1П\_** прибавление лицевой с наклоном вправо – ввести левую спицу спереди назад под горизонтальную нить между петлями и провязать поднятую нить лицевой лицевой за переднюю стенку.

**П1Лизн\_** прибавление изнаночной с наклоном влево – ввести левую спицу спереди назад под горизонтальную нить между петлями и провязать поднятую нить изнаночной за заднюю стенку.

**П1Пизн\_** прибавление изнаночной с наклоном вправо – ввести левую спицу спереди назад под горизонтальную нить между петлями и провязать поднятую нить изнаночной за переднюю стенку.

## Убавления\_

**ЦДУ** – центральное двойное убавление: вязать до одной петли перед центральной петлей, снять 2 петли, как лицевые, 1 лиц, накинуть снятые 2 петли на провязанную.



## Верхняя часть спинки\_

Спинка вяжется поворотными рядами. Верхняя часть спинки формируется немецкими укороченными рядами.

На спицы 4.5 мм набрать 94 (104) 114 (124) петель.

Провязать подготовительный ряд, распределяющий петли между резинкой и косами.

Провязать 1 изнаночный ряд следующим образом:

1 изн \*3 изн, 2 лиц\* повторить от \*-\* всего 0 (1) 2 (3) раз(раза), 4 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 12 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 12 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 12 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 4 изн, \*2 лиц, 3 изн\* повторить от \*-\* всего 0 (1) 2 (3) раз(раза), 1 изн

Обрезать нить.

Перенести первые 32 (37) 42 (47) петли(петель) с левой спицы на правую без провязывания. Провязать петли установленным узором в следующей части.

Присоединить новую нить и провязать 30 петель, **повернуть**

**Ряд 1\_ (ИС):** провязать до места присоединения новой нити, включая место присоединения, провязать 5 петель, **повернуть**

**Ряд 2\_ (ЛС):** провязать до места поворота, включая петлю поворота, провязать 5 петель, **повернуть**

**Ряд 3\_ (ИС):** провязать до места поворота, включая петлю поворота, провязать 5 петель, **повернуть**

**Ряд 4\_ (ЛС):** провязать до места поворота, включая петлю поворота, провязать 5 петель, **повернуть**

Повторить **ряды 3\_ и 4\_** всего 4 (5) 6 (7) раз(раз).

После последнего поворота осталось 2 (2) 2 (2) петли.

Провязать оставшуюся часть ряда.

После выполнения всех укороченных рядов длина провязанной части составляет 5.5 (6) 6.5 (7) см, измеряя по центру спинки.

Продолжить вязать верхнюю часть спинки поворотными рядами, одновременно выполняя косы, следующим образом:

**Ряд 1\_ (ЛС):** провязать 6 (11) 16 (21) петель, **2Л\2Л**, вязать до последних 10 (15) 20 (25) петель ряда, **2Л\2Л**, провязать оставшуюся часть ряда.

**Ряды 2 - 8\_:** вязать, как смотрит узор

**Ряд 9\_ (ЛС):** провязать 6 (11) 16 (21) петлю(петлю), **2Л\2Л**, провязать 7 петель, **3Л\3Л | 3Л\3Л**, провязать 12 петель, **3Л\3Л | 3Л\3Л**, провязать 12 петель, **3Л\3Л | 3Л\3Л**, провязать 7 петель, **2Л\2Л**, провязать оставшуюся часть ряда.

Продолжить вязать поворотными рядами, одновременно выполняя перекресты **2Л\2Л** и **2Л\2Л** в каждом 8м ряду и **3Л\3Л | 3Л\3Л** в каждом 16м ряду.

Выполнить 3 (3) 3 (3) повтора косы **3Л\3Л | 3Л\3Л** и провязать ещё 13 (13) 13 (13) рядов. Длина изделия составит примерно 25 (25,5) 26 (26,5) см, измеряя по центру спинки.

Продолжить вязать резинкой и косами, одновременно выполняя прибавления петель проймы во всех лицевых рядах.

Вязать следующим образом:

**Ряд 1\_ (ЛС):** 4 лиц, **П1Лизн**, вязать до последних 4х петель, **П1Пизн**, 4 лиц

**Ряд 2\_ (ИС):** вязать, как смотрит узор

Выполнено два прибавления петель = на спицах 96 (106) 116 (126) петель.

Повторить **ряд 1\_ и ряд 2\_** всего 2 (2) 2 (2) раза = на спицах 100 (110) 120 (130) петель. Выполнено 4 (4) 4 (4) перекреста **3Л\3Л | 3Л\3Л** плюс 3 (3) 3 (3) ряда спинки.

Обрезать нить и отложить петли.

## Левое плечо\_

Спицами 4,5 мм набрать 32 (37) 42 (47) петли(петель) вдоль левого плечевого края. Петли набираются с лицевой стороны в направлении от горловины к плечу. Первую петлю набрать из самой крайней лицевой петли с левой стороны от 3 лицевых петель, ближайших к косе из 12 петель на левом плече. Набирать по одной петле из каждой петли. Чтобы добиться наиболее красивого перехода между передом и спинкой, набирать петли, вводя спицу непосредственно в петлю, а не между ними.

Продолжить вязать резинкой и косами согласно установленному узору.

Провязать один изнаночный ряд следующим образом: 1 изн, \*3 изн, 2 лиц\* повторить от \*-\* всего 0 (1) 2 (3) раз(раза), 4 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 12 изн, 2 лиц, 1 изн (следите, чтобы петли спинки совпадали непосредственно с петлями плеча).

Формировать левое плечо укороченными рядами, следующим образом:

**Ряд 1\_ (ЛС):** провязать 5 петель, повернуть

**Ряд 2\_ (ИС):** вязать, как смотрит узор

**Ряд 3\_ (ЛС):** провязать до места поворота, включая петлю поворота, провязать 5 петель, повернуть

**Ряд 4\_ (ИС):** вязать, как смотрит узор.

Повторить ряды 3\_ и 4\_ всего 4 (5) 6 (7) раз(раз). После последнего поворота осталось 2 (2) 2 (2) петли. Укороченные ряды завершены.

Выполнить прибавление петель в каждом 4м ряду, формируя угловой вырез горловины, следующим образом:

**Ряд 1\_ (ЛС):** провязать 20 петель, установить маркер, П1Л, 2 изн, 2Л/2Л, провязать оставшуюся часть ряда

**Ряды 2 - 4\_:** вязать, как смотрит узор

**Ряд 5\_ (ЛС):** вязать до маркера, переместить маркер, П1Л, провязать оставшуюся часть ряда

**Ряды 6 – 8\_:** вязать, как смотрит узор

**Ряд 9\_ (ЛС):** 1 лиц, 2 изн, 3Л\3Л | 3Л/3Л, вязать до маркера, переместить маркер, П1Л, 2 лиц, 2 изн, 2Л/2Л, провязать оставшуюся часть ряда

**Ряды 10 - 12\_:** вязать, как смотрит узор

**Ряд 13\_:** вязать до маркера, переместить маркер, П1Лизн, провязать оставшуюся часть ряда

**Ряды 14 -16\_:** вязать, как смотрит узор

**Ряд 17\_ (ЛС):** вязать до маркера, переместить маркер, П1Лизн, провязать 6 петель, 2Л/2Л, провязать оставшуюся часть ряда.

Выполнено 5 прибавлений петель = на спицах 37 (42) 47 (52) петель(петли).

Продолжить прибавлять петли в каждом 4м ряду. Чтобы сохранить узор резинки, прибавлять петли в последовательности по 5 петель, где первые три петли прибавляются как П1Л, а следующие две, как П1Лизн. Одновременно выполнять перекресты 2Л/2Л в каждом 8м ряду и 3Л\3Л | 3Л/3Л в каждом 16м ряду (косы всегда вяжутся в лицевых рядах).

Выполнить 3 (3) 3 (3) повтора косы 3Л\3Л | 3Л/3Л и провязать ещё 11 (11) 11 (11) рядов = на спицах 45 (50) 55 (60) петель.

Продолжить вязать установленными узорами с прибавлением петель горловины, одновременно прибавлять петли для проймы в каждом лицевом ряду. Прибавлять петли как П1Пизн, отступив 4 петли от конца ряда.

Выполнить всего 3 (3) 3 (3) прибавления петель для проймы = на спицах 50 (55) 60 (65) петель (в последнем ряду выполняются два перекреста 2Л/2Л и 3Л\3Л | 3Л/3Л).

Провязать один изнаночный ряд.

Всего выполнено 4 (4) 4 (4) перекреста 3Л\3Л | 3Л/3Л плюс еще 1 (1) 1 (1) ряд.

Удалить маркер, обрезать нить и отложить петли.

## Правое плечо\_

Спицами 4,5 мм набрать 32 (37) 42 (47) петли(петель) вдоль правого плечевого края. Петли набираются с лицевой стороны коротким концом пряжи (примечание переводчика: примерно три длины плечевого края), чтобы первый ряд был лицевым рядом. Набирать петли из каждой петли плечевого края, начиная от внешнего края правого плеча в направлении к вырезу горловины, включая первую лицевую петлю из 3 лицевых петель после косы из 12 петель на правом плече. Чтобы добиться наиболее красивого перехода между передом и спинкой, набирать петли, вводя спицу непосредственно в петлю, а не между ними.

Продолжить вязать резинкой и косами согласно установленному узору.

Переместить петли на левую спицу и провязать один лицевой ряд следующим образом: 1 лиц, \*3 лиц, 2 изн\* повторить от \*-\* 0 (1) 2 (3) раз(раза), 4 лиц, 2 изн, 3 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 1 лиц (следите, чтобы петли спинки совпадали с петлями плеча).

Формировать правое плечо укороченными рядами, следующим образом:

**Ряд 1\_ (ИС):** провязать 5 петель, повернуть

**Ряд 2\_ (ЛС):** вязать, как смотрит узор

**Ряд 3\_ (ИС):** провязать до места поворота, включая петлю поворота, провязать 5 петель, повернуть

**Ряд 4\_ (ЛС):** вязать, как смотрит узор

Повторить ряды 3\_ и 4\_ всего 4 (5) 6 (7) раз(раз). После последнего поворота осталось 2 (2) 2 (2) петли. Укороченные ряды завершены.

Провязать один изнаночный ряд.

Выполнить прибавление петель в каждом 4м ряду, формируя угловой вырез горловины, следующим образом:

**Ряд 1\_ (ЛС):** вязать до перекреста из 4х петель, 2Л\2Л, 2 изн, П1П, установить маркер, провязать оставшуюся часть ряда

**Ряды 2 - 4\_:** вязать, как смотрит узор

**Ряд 5\_ (ЛС):** вязать до маркера, П1П, переместить маркер, провязать оставшуюся часть ряда

**Ряды 6 – 8\_:** вязать, как смотрит узор

**Ряд 9\_ (ЛС):** вязать до перекреста из 4х петель, 2Л\2Л, вязать до маркера, П1П, переместить маркер, 3 лиц, 2 изн, 3Л\3Л | 3Л/3Л, провязать оставшуюся часть ряда.

**Ряды 10 - 12\_:** вязать, как смотрит узор

**Ряд 13\_:** вязать до маркера, **П1Пизн**, переместить маркер, провязать оставшуюся часть ряда

**Ряды 14 -16\_:** вязать, как смотрит узор

**Ряд 17\_ (ЛС):** вязать до перекреста из 4х петель, **2Л\2Л**, вязать до маркера, **П1Пизн**, переместить маркер, провязать оставшуюся часть ряда.

Выполнено 5 прибавлений петель = на спицах 37 (42) 47 (52) петель(петли).

Продолжить прибавлять петли в каждом 4м ряду. Чтобы сохранить узор резинки, прибавлять петли в последовательности по 5 петель, где первые три петли прибавляются как **П1П**, а следующие две, как **П1Пизн** Одновременно выполнять перекресты **2Л\2Л** в каждом 8м ряду и **ЗЛ\ЗЛ | ЗЛ/ЗЛ** в каждом 16м ряду (косы всегда вяжутся в лицевых рядах).

Выполнить 3 (3) 3 (3) повтора косы **ЗЛ\ЗЛ | ЗЛ/ЗЛ** и провязать ещё 11 (11) 11 (11) рядов = на спицах 45 (50) 55 (60) петель.

Продолжить вязать установленными узорами с прибавлением петель горловины, одновременно прибавлять петли для проймы в каждом лицевом ряду. Прибавлять петли как **П1Лизн**, отступив 4 петли от конца ряда.

Прибавить всего 3 (3) 3 (3) петли для проймы = на спицах 50 (55) 60 (65) петель (в последнем ряду выполняются два перекреста **2Л\2Л** и **ЗЛ\ЗЛ | ЗЛ/ЗЛ**).

Провязать один изнаночный ряд. Удалить маркер.

Всего выполнено 4 (4) 4 (4) перекреста **ЗЛ\ЗЛ | ЗЛ/ЗЛ** плюс еще 1 (1) 1 (1) ряд.

## **Передняя часть\_**

Соединить два плеча следующим образом:

Провязать петли правого плеча, набрать 1 (1) 1 (1) петлю петельным набором с кручением, провязать петли левого плеча = на спицах 101 (111) 121 (131) петля(петель).

Провязать один изнаночный ряд (новые петли провязать изнаночными).

## **Тело\_**

Соединить детали спинки и переда следующим образом:

Провязать петли передней части, провязать петли задней части, установить маркер начала кругового ряда = на спицах 201 (221) 241 (261) петля.

Продолжить вязать по кругу и выполнять перекресты **2Л\2Л** и **2Л/2Л** в каждом 8м ряду и **ЗЛ\ЗЛ | ЗЛ/ЗЛ** в каждом 16м ряду.

Продолжить вязать и выполнить в общей сложности 7 (7) 7 (7) перекрестов **ЗЛ\ЗЛ | ЗЛ/ЗЛ** по середине спинки плюс 7 (7) 15 (15) круговых рядов.

(Не забудьте выполнить **2Л\2Л** и **2Л/2Л** в 8м ряду для размеров 3 и 4). Длина изделия примерно равна 45 (45,5) 49 (49,5) см, измеряя по центру спинки.

Разделить вязание, вязать каждую часть резинкой поворотными рядами с разрезами по бокам.

Установить маркер в середину лицевой дорожки с левой стороны. Перейти на спицы 4 мм и вязать резинку переда следующим образом: кромочная петля, 3 лиц, резинка (1 изн, 1 лиц), до последних 5и петель перед маркером, 1 изн, 3 лиц, кромочная петля, удалить маркер, отложить петли спинки.

Вязать резинку поворотными рядами вдоль петель передней части, сохраняя установленный выше узор и провязывая кромочные и 3 лицевые с обеих сторон.

Вязать резинкой на длину 8 см.

Закрывать петли по узору.

Вернуть оставшиеся петли спинки на спицу, присоединить новую нить и вязать следующим образом: кромочная, 3 лиц, резинка (1 изн, 1 лиц) до последних 6и петель, 2 вместе изн, 3 лиц, кромочная.

Вязать резинку поворотными рядами вдоль петель передней части, сохраняя установленный выше узор и провязывая кромочные и 3 лицевые с обеих сторон.

Вязать резинкой на длину 11 см.

Закрывать петли по узору.

## **Рукава\_**

С лицевой стороны на круговые спицы 4,5 мм (40 см) набрать петли вдоль проймы. Установить маркер в верхней части проймы, в месте набора петель плеча. Начиная с нижней части проймы, набрать 41 (42) 43(44) петлю(петли) по краю до маркера в верхней части проймы, затем набрать 41 (42) 43 (44) петлю(петли) до нижней части проймы = на спицах 82 (84) 86 (88) петли. Набирать петли с ритмом примерно 2 петли из 3х петель. Установить маркер начала кругового ряда.

Провязать подготовительный ряд, распределяющий петли между резинкой и косами:

4 лиц, провязать изнаночными 15 (16) 17 (18), 3 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 3 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 3 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 3 лиц, провязать изнаночными 15 (16) 17 (18), 4 лиц

Обрезать нить.

Формировать головку рукава немецкими укороченными рядами.

Перенести петли с левой спицы на правую, пока не останется 6 петель до маркера в верхней части проймы, не провязывая их.

Присоединить новую нить и вязать следующим образом:

**Ряд 1\_ (ЛС):** провязать 12 петель, повернуть

**Ряд 2\_ (ИС):** провязать до места присоединения новой нити, включая место присоединения, провязать 5 петель, повернуть

**Ряд 3\_ (ЛС):** провязать до места поворота, включая петлю поворота, провязать 5 петель, повернуть

**Ряд 4\_ (ИС):** провязать до места поворота, включая петлю поворота, провязать 5 петель, повернуть

Повторить ряды 3\_ и 4\_ всего 3 (3) 3 (3) 3 (3) раза.

Провязать оставшуюся часть кругового ряда. Укороченные ряды завершены. Удалить маркер в верхней части рукава.

Теперь рукав вяжется по кругу с убавлениями на внутренней стороне рукава и косами на внешней стороне.

Провязать один круговой ряд следующим образом: 4 лиц, провязать изнаночными 15 (16) 17 (18), 3 лиц, 2 изн, **2Л\2Л**, 2 изн, 3 лиц, 2 изн, **3Л\3Л | 3Л/3Л**, 2 изн, 3 лиц, 2 изн, **2Л/2Л**, 2 изн, 3 лиц, провязать изнаночными 15 (16) 17 (18), 4 лиц

Продолжить вязать по кругу и выполнять перекресты **2Л\2Л** и **2Л/2Л** в каждом 8м ряду и **3Л\3Л | 3Л/3Л** в каждом 16м ряду. Одновременно выполнять убавления петель в каждом 8м ряду (в этом же круговом ряду выполняются перекресты **2Л\2Л** и **2Л/2Л**).

Выполнять убавления следующим образом: 4 петли после маркера: провязать 2 вместе изн, вязать до би петель перед маркером: 2 вместе изнаночной за задние стенки. Повторить убавления всего 11 (11) 10 (10) раз = на спицах 60 (62) 66 (68) петель(петли).

Продолжить вязать рукав по кругу и выполнить в общей сложности 7 (7) 6 (6) перекрестов **3Л\3Л | 3Л/3Л** плюс 7 (7) 7 (7) круговых рядов. Длина рукава примерно равна 41 (41) 36 (36) см, измеряя по его внешней стороне.

Если вы хотите изменить длину, можно провязать ещё один повтор (или на один меньше) **3Л\3Л | 3Л/3Л**, а затем 7 круговых рядов.

Перейти на спицы 4 мм и вязать следующим образом: 4 лиц, 2 вместе изн, \*1 лиц, 1 изн\* повторить от \* до \* до 4х петель перед маркером, 4 лиц = на спицах 59 (61) 65 (67) петель(петля).

Продолжить вязать рукав резинкой, провязывая лицевую дорожку с внутренней стороны рукава, на длину 8 см.

Закрывать петли по узору.

Связать второй рукав таким же образом.

## **Бейка горловины\_**

Бейка горловины вяжется по кругу на круговых спицах 4 мм (60 см).

Начиная с левой стороны выреза горловины, набрать петли с лицевой стороны.

Набрать 59 (61) 63 (65) петель(петлю/петли) вдоль левой стороны выреза переда, набрать 3 петли из 3 петель у основания V-образного выреза, набрать 59 (61) 63 (65) петель(петлю/петли) вдоль правой стороны выреза переда, набрать 29 петель вдоль горловины спинки = на спицах 150 (154) 158 (162) петель(петли). Установить маркер начала кругового ряда.

Петли вдоль выреза переда набираются с ритмом 4 петли из 5 петель. Вдоль выреза спинки набирать по одной петле из каждой петли.

Вязать резинкой (1 лиц, 1 изн) по левому переднему краю до одной петли перед 3 петлями в нижней части V-образного выреза, 1 лиц, **ЦДУ**, вязать резинкой (1 лиц, 1 изн) до маркера.

Провязать резинкой еще 7 рядов, одновременно выполняя **ЦДУ** в нижней части V-образного выреза (проверьте, чтобы в последнем ряду была изнаночная петля с каждой стороны от центральной петли).

Провязать 2 ряда полой резинкой следующим образом:

**Круговой ряд 1\_:** \* 1 лиц, снять петлю как изнаночную, нить перед работой \* повторить от \* до \* вдоль кругового ряда.

**Круговой ряд 2\_:** \* снять петлю как изнаночную, нить за работой, 1 изн \*, повторить от \* до \* вдоль кругового ряда.

Закрывать петли итальянским способом.

## **Сборка\_**

Спрятать концы всех нитей.

Постирать и заблокировать по размерам.