



Алътеда

Исландская шерсть-ровница, из которой связан этот свитер, позволяет получить одновременно легкое и теплое полотно. Свитер выполняется по кругу сверху вниз и не имеет швов. Для формирования выреза горловины сразу после узорной кокетки вывязывается несколько поворотных рядов. Края рукавов, вырез горловины и низ свитера отделаны платочной вязкой, которая сочетает в себе элегантность и простоту. Выберите размер с меркой окружности груди на 5-10 см больше вашей для свободной посадки изделия. | Дженн Стейнгас

РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Размеры: 3XS (2XS, XS, S, M)
(L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).

Окружность груди: примерно 84,5
(91,5, 98, 106,5, 114,5) (119,5,
124,5, 131, 135, 142) см.

Подходит для ношения
с прибавкой 2,5-10 см.

**Представленный образец
выполнен для окружности груди
91,5 см с прибавкой 3,8 см.**

ПРЯЖА

Пряжа средней толщины (№4).

Оц: около 823 (915, 1006, 1098,
1189) (1281, 1372, 1464, 1555,
1646) м.

Кц: около 165 (174, 183, 192, 202)
(211, 220, 229, 238, 247) м.

Образец связан: 100%
исландская шерсть; 300м/100г;
цвет серый (Оц), 3 (4, 4, 4, 4) (5,
5, 5, 6, 6) мотков; цвет белый (Кц),
1 моток для всех размеров.

СПИЦЫ

Спицы толщиной 3,5 мм
(№4 по стандартам США):
круговые спицы с длиной лески
40 см; круговые спицы с длиной
лески 60 см или 80 см; комплект
ЧС.

Спицы толщиной 3,75 мм
(№5 по стандартам США):
круговые спицы с длиной лески
60 см или 80 см, комплект ЧС.

При **необходимости** **подберите
размер спиц, позволяющий
добиться заданной плотности
вязания.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

4 разных М; держатели петель или
отрезок нити; гобеленовая игла.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

20 п и 28 кругов = квадрат со
стороной 10 см, связанный Чулв
на спицах большого размера.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Свитер вяжется без швов сверху
вниз, начиная с горловины,
выполняющейся платочной
вязкой. После того как будет
связана узорная кокетка,
со стороны спинки провязываются
поворотные ряды. После этого
петли разделяются на петли
рукавов и тела свитера и вяжутся
сверху вниз.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ

Набор петель с большого пальца

Отмотав длинный конец нити (около
2,5-5 см для набора петель), сделайте
скользящий узел и поместите его
на спицу. Расположите большой
и указательный пальцы левой руки
между двумя концами нити так, чтобы
нить от клубка находилась поверх
указательного пальца, а свободный
конец нити — поверх большого пальца.
Удерживайте концы нитей остальными
пальцами и разверните ладонь
немного вверх, образуя букву V из
нитей (рис. 1). Введите спицу в петлю
на указательном пальце движением
вверх (рис. 2), захватите спицей нить,
лежащую на указательном пальце,
и протяните ее через петлю на большом
пальце (рис. 3). Сбросьте петлю с
большого пальца и, переведя его снова
в позицию, при которой нить образует
букву V, подтяните нить, закрепив
получившуюся петлю на спице (рис. 4).

Снимите 1 п как изнаночную,
движением к себе при помощи левой
спицы поднимите левую стенку петли,
расположенной в нижнем ряду под
снятой петлей. Провяжите поднятую
петлю за заднюю стенку.



Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

Вырез горловины

Используя нить Оц и метод набора с большого пальца, свободно наберите 80 (84, 88, 90, 96) (98, 100, 104, 110, 112) п на спицы меньшего размера с длиной лески 40 см. Пм и соедините ряд для вязания по кругу, стараясь не перекрещивать петли.

Вяжите горловину платочной вязкой следующим образом:

1 и 3 круги: Лиц.

2 и 4 круги: Изн.

Поменяйте спицы на спицы большего размера и свяжите 1 круг Лиц.

След круг: 0Лиц (2, 0, 0, 0) (4, 2, 4, 0, 2), [19Лиц (9, 10, 8, 11) (8, 7, 7, 10, 8), ПпрЛ] 4 (8, 8, 10, 8) (10, 12, 12, 10, 12) раз, 0Лиц (2, 0, 0, 0) (4, 2, 4, 0, 2) - 84 (92, 96, 100, 104) (108, 112, 116, 120, 124) п.

Кокетка

Замечание. Для того чтобы незаметно прибавить петли, используйте метод прибавления из петли предыдущего ряда с наклоном влево ПпрЛ (смотрите Используемые техники) — прибавленные петли ложатся очень ровно, и место прибавления получается практически невидимым.

Присоедините нить Кц и вяжите 1–44 круги. Схемы вязания кокетки, воспользовавшись спицами с более длинной леской там, где это необходимо. Схема повторяется 21 (23, 24, 25, 26) (27, 28, 29, 30, 31) раз. Для правильного расположения цветов удерживайте нить Кц слева, а нить Оц — справа.

Количество петель по завершении схемы: 252 (276, 288, 300, 312) (324, 336, 348, 360, 372) п.

Пм для поворотных рядов и деления петель для тела и рукавов свитера, как показано ниже, убедившись, что все маркеры отличаются друг от друга:

След круг: 76Лиц (83, 87, 93, 98) (102, 106, 111, 114, 120) п спинки, Пм А, 50Лиц (55, 57, 57, 58) (60, 62, 63, 66, 66) п рукава, Пм В, 76Лиц (83, 87, 93, 98) (102, 106, 111, 114, 120) п переда, Пм С, 50Лиц (55, 57, 57, 58) (60, 62, 63, 66, 66) п рукава до НачР.

Вяжите прямо Чулв, пока высота кокетки не будет равна 18(18,5, 19, 19,5, 20,5) (21,21,5,22, 23, 23,5) см без обвязки из платочной вязки.

ФОРМИРОВАНИЕ СПИНКИ ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ

Замечание. Поворотные ряды выполняются для того, чтобы сделать спинку свитера длиннее, чем перед. Используйте любой удобный для вас способ выполнения поворотных рядов.

Поворотный ряд 1: (ЛС) Вяжите Лиц п спинки и рукава до маркера В, переснимите маркер В, 6Лиц, поверните вязание.

Поворотный ряд 2: (ИС) Вяжите Изн до маркера С, переснимите маркер, 6Изн, поверните вязание.

Поворотный ряд 3: Вяжите Лиц, пока до маркера В не останется 2 п, поверните вязание.

Поворотный ряд 4: Вяжите Изн, пока до маркера С не останется 2 п, поверните вязание.

Поворотный ряд 5: Вяжите Лиц, пока до маркера В не останется 8 п, поверните вязание.

Поворотный ряд 6: Вяжите Изн, пока до маркера С не останется 8 п, поверните вязание.


Поворотный ряд 7: Вяжите Лиц до НачР

След ряд: Вяжите Лиц до НачР, закрывая промежутки между петлями, которые образовались в результате вязания поворотных рядов.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ТЕЛА И РУКАВОВ

Вяжите Лиц до маркера А, Ум, перенесите след 50 (55, 57, 57, 58) (60, 62, 63, 66, 66) п на держатель петель или отрезок нити, Ум В, наберите 3 (3, 4, 6, 7) (7, 8, 9, 9, 10) п для подреза воздушным методом набора, поместите боковой М, наберите еще 4 (4, 5, 6, 7) (8, 8, 9, 10, 10) п для подреза, вяжите Лиц до маркера С, Ум, перенесите след 50 (55, 57, 57, 58) (60, 62, 63, 66, 66) п на держатель петель или отрезок нити, уберите маркер НачР, наберите 3 (3, 4, 6, 7) (7, 8, 9, 9, 10) п для подреза воздушным методом набора, поместите маркер НачР, наберите еще 4 (4, 5, 6, 7) (8, 8, 9, 10, 10) п для подреза — по 83 (90, 96, 105, 112) (117, 122, 129, 133, 140) п на перед и спинку; 166 (180, 192, 210, 224) (234, 244, 258, 266, 280) п всего.

СХЕМА ВЯЗАНИЯ КОКЕТКИ



- Лиц нитью Оц
- Лиц нитью Кц
- 1-й шаг ПпрЛ: снимите петлю как Изн

- 2-й шаг ПпрЛ: с помощью левой спицы поднимите левую стенку петли, расположенной в нижнем ряду под снятой петлей, провяжите поднятую петлю Лиц за зс

- нет п
- раппорт

Тело

Вяжите прямо Чулв, пока длина переда не будет равна 30,5 см от наборного края подмышки — около 84 кругов — или на 7,5 см меньше, чем желаемая конечная длина свитера.

Поменяйте спицы на спицы меньшего размера. Вяжите платочной вязкой следующим образом:

1 круг: Лиц.

2 круг: Изн.

Повт 1 -й и 2-й круги, пока длина отделки из платочной вязки не достигнет 7,5 см.

Закройте все петли как Лиц.

Рукава (2 детали)

Перенесите 50 (55, 57, 57, 58) (60, 62, 63, 66, 66) п рукава с держателя петель на дополнительную спицу.

С ЛС присоедините нить Оц к телу справа от наборного края подмышки. Используя ЧС большего размера или круговые спицы с длиной лески 40 см, поднимите и провяжите Лиц 3 (3, 4, 6, 7) (7, 8, 9, 9, 10) п из наборного края, Пм для НачР, поднимите и провяжите Лиц еще 4 (4, 5, 6, 7) (8, 8, 9, 10, 10) п из наборного края, затем поднимите и провяжите Лиц 2 п в углу между наборным краем и рукавом. Првяжите Лиц п рукава, затем поднимите и провяжите Лиц 2 п в углу между рукавом и петлями подмышки. Вяжите Лиц до НачР - 61 (66, 70, 73, 76) (79, 82, 85, 89, 90) п.

Вяжите прямо Чулв, пока длина рукава не будет равна 3,2 см от подмышки.


УБАВЛЕНИЯ ДЛЯ РУКАВА

Круг уб: 4Лиц, 2Лицвм, вяжите Лиц, пока не останется 6 п, ССЛ, 4Лиц — 2 п уб.

Повт круг уб в каждом 12-м (10-м, 8-м, 9-м, 8-м) (8-м, 7-м, 6-м, 6-м, 6-м) круге еще 7 (8, 10, 9, 11) (10, 12, 13, 14, 14) раз, поменяв спицы на ЧС, когда будет необходимо, - 45 (48, 48, 53, 52) (57, 56, 57, 59, 60) п.

Вяжите прямо 2 круга Лиц.





A: 84,5(91,5,98, 106,5, 114,5)
(119,5, 124,5, 131, 135, 142)см

B: 38 см

C: 47 см

D: 31 (33,5, 35,5, 37, 38,5)
(40, 42, 43, 45, 45,5) см

E: 22 (25, 25, 26,5, 26,5)
(28,5,28,5,28,5, 30,30,5) см

F: 18(18,5,19,19,5,20,5)
(21, 21,5, 22, 23, 23,5) см

G: 40,5(42,5, 44,5, 45,5, 49)
(49,5, 51, 52,5, 56, 57) см

Только для размеров 3XS S, -) (L, 2XL, 3XL, -)

След круг: 4Лиц, 2Личвм, вяжите Лиц до конца — 44 (-, -, 52,-) (56, -, 56,58, -)п.

Для всех размеров

Вяжите прямо, пока длина рукава не будет равна 37 см от подмышки или пока до желаемой длины рукава не останется 10 см (около 101 круга).

Поменяйте спицы на спицы меньшего размера. Вяжите прямо платочной вязкой следующим образом:

1 круг: Лиц.

2 круг: Изн.

Повт 1 -й и 2-й круги, пока длина манжеты из платочной вязки не будет равна 10 см.

Закройте все петли как Лиц.

Завершение работы

Заправьте концы нитей. Выполните блокировку, ориентируясь на приведенные размеры.