



Цекини

дизайн Ханны Мацевской

#### ПРИМЕЧАНИЯ К ОБРАЗЦУ

«Секіну» — это свободный свитер с замысловатым узором из кружева по всей поверхности. Этот пуловер вяжется бесшовно снизу вверх, начиная с нижней части туловища, провязанной по кругу, до подмышки, где петли для переда и спинки разделяются и затем вяжутся ровно до конца. После того, как туловище закончено, петли для рукавов поднимаются вокруг проймы и вяжутся по кругу, чтобы создать манжеты. Горловина вяжется последней.

#### РАЗМЕРЫ

1 (2)

Окончательные измерения: окружность груди 33,75 (43,75)" {84 (109,5) см}.

Свитер следует носить с некоторой свободой.

#### ИЗМЕРЯТЬ

19 п. и 20 рядов = 10 см основным узором на спицах большего размера после блокировки.

#### ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРЯЖА

Окрашивание Окрашивание Готово Sparkly Moha

(34% мохер Superkid, 11% шелк Mulberry, 41% нейлон, 14% полиэстер): 50 г/ 213 рядов {195 метров}

#### Требования к площади:

примерно 620 (695) рядов {570 (760) метров}

Образец связан в цветовой гамме «Натуральный».


#### ИГЛЫ

Круговые спицы US 5 – 3,75 мм длиной 24" {60 см} и 32" {80 см} (или длиннее для Magic Loop)

Круговые спицы US 6 – 4 мм 24" {60 см} и 32" {80 см} (или длиннее для Magic Loop)

#### ПОНЯТИЯ

маркеры петель, маркеры фиксирующих петель, держатели петель или бросовая пряжа, гобеленовая игла



#### ГОТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- фактические размеры изделия

**A.** 33,75 (43,75)" {84 (109,5) см}

**B.** 13 (14)" {33,5 (36) см}

**C.** 7 (8,75)" {18 (22) см}

**D.** 11 (12,5)" {28 (32) см}

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

### \* НЕМЕЦКИЕ КОРОТКИЕ РЯДЫ

<https://www.youtube.com/watch?v=TVnjlXQafOI>

На вязальном ряду : Провяжите до петли, указанной в схеме, и поверните работу на изнаночную сторону. С нитью впереди снимите первую петлю на правую спицу, как будто для изнаночной, затем перекиньте нить через спицу на заднюю часть работы и туго затяните. Это исказит петлю и сделает ее похожей на двойную петлю (DS). Переведите нить вперед между спицами и начните вязать изнаночную, сохраняя более сильное натяжение для нескольких первых петель.

В изнаночном ряду : Провяжите изнаночной петлей до петли, указанной в схеме, и поверните изделие на лицевую сторону. Переведите пряжу вперед между спицами. Снимите первую петлю на правую спицу, как будто вы провязываете изнаночную петлю, затем перекиньте пряжу через спицу на заднюю часть изделия и туго затяните. Это исказит петлю и сделает ее похожей на двойную петлю (DS). Начните вязать, сохраняя более сильное натяжение в течение нескольких первых стежков.

Поднятие двойных петель : Провяжите каждую двойную петлю как одинарную: лицевую петлю провязывайте через обе ножки ДС в лицевом ряду (как 2 вместе лицевые) и изнаночную петлю провязывайте через обе ножки ДС в изнаночном ряду (как 2 вместе изнаночные).

### \* КИТЧЕНЕР СТИЧ

<https://www.youtube.com/watch?v=W7i5JwEReW0>

### \* ДЛИННЫЙ ХВОСТ НАЛОЖЕН

<https://www.youtube.com/watch?v=KiaqWWvtapA>

### \* МЕТОД ВОЛШЕБНОЙ ПЕТЛИ

<https://www.youtube.com/watch?v=IdSpc0EZpnk&sns=em>

## СОКРАЩЕНИЯ

приблизительно. =

приблизительно; БОР=начало

ряда; решено=уменьшение/ред.;

ДС=двойной стежок (см.Немецкие короткие ряды);

включено=увеличение/ред.;

к=вязать;

к1 табл=провязать 1 петлю за заднюю стенку

петли; к2тог=провязать 2 петли вместе; п=

изнаночная;

вечера=разместить маркер;

представитель=повторить;

рм=удалить маркер;

Рнд/с=раунд/ы;

РС=правая сторона; см=

маркер скольжения;

сск=снять 2 петли как лицевую, затем провязать снятые петли вместе


лицевой;

Ст/с=стежок/стежки;


йо=накид;

WS=изнанка;

Диаграммы читаются снизу вверх, справа налево для строк RS и слева направо для строк WS.



ОСНОВНОЙ УЗОР - размер 1



ОСНОВНОЙ УЗОР - размер 2

### ПИСЬМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ - по строкам

Ряд 1:Вязать.

Ряд 2:Изнаночная.

Ряд 3:Сск 3 (4) раза, лиц.1, [накид, лиц.1] 6 (8) раз, лиц.2вместе 3 (4) раза. Ряд 4:

Изнаночная.

#### Stitches

■	No stitch
□	RS: k; WS: p
○	yo
↘	k2tog
↙	ssk
DS	DS



### ПИСЬМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ - по раундам

Ряд 1:Вязать.


Ряд 2:Вязать.

Ряд 3:Сск 3 (4) раза, лиц.1, [накид, лиц.1] 6 (8) раз, лиц.2вместе 3 (4) раза.


Ряд 4:Вязать.



ШЕЙКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ - размер 2



ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШЕИ - размер 2



# ИНСТРУКЦИИ

## Нижняя часть тела

Используя иглы меньшего размера и Метод набора петель с длинным хвостом (см. стр. 3), набрать 160 (208) п. Поместить маркер BOR и соединить в круговой ряд, стараясь не перекручивать п.

**Следующие 10 рядов – резинка:**\*1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн.\*; вязать \*\_\* до конца.

Поменяйте иглу на большую.

**Настроить Rnd:** \*K2,вечера, к76 (100),вечера, к2, \*; работа \*\_\* дважды,**см БОР**.

**Ряд 1:** \*K в м,см, вяжите основным узором, соответствующим вашему размеру (начиная с 1-го ряда), см\*; проработайте \*\_\* дважды, к до конца,**см БОР**.

Продолжайте, как установлено, выполняя ряды основного узора, соответствующие вашему размеру, и обвязывая их лицевой гладью, пока длина тела не достигнет приблизительно 13 (14) дюймов {33,5 (36) см} или приблизительно 7,75 (8,75) дюймов {20 (22) см} до желаемой длины.

Закончить четным числом .

**Следующий ряд – разделяющий переднюю и заднюю часть:**1 лиц. п., поместить только что провязанную петлю на маркер петли блокировки (петля подмышкой – оставить эту петлю на держателе, пока не наберете петли для рукава), 1 лиц. п.,**рм**, вяжите следующий нечетный ряд основного узора, соответствующего вашему размеру, до следующего ряда.**рм**, к1.[78 (102) п.]

Поместите оставшиеся петли и маркеры на держатели (петли подмышек и переда).

Повернуть на изн. сторону и продолжить работу по петлям спинки.

## Верхняя часть спины

**Ряд 1 (ЗС):**1-й изн. п., вяжите по четному ряду основного узора, соответствующего вашему размеру, до последней петли, 1-й изн. п.

**Ряд 2 (ЛС):**1 лиц. п., вязать по нечетному ряду основного узора, соответствующего вашему размеру, до последней петли, 1 лиц. п.

Вяжите, как установлено, следуя соответствующим рядам основного узора, подходящим для вашего размера, и обвязывая его лицевой гладью, пока длина спинки не достигнет приблизительно 4,75 (6,25)" {12 (16) см} от подмышки, заканчивая рядом 4 основного узора.

Продолжайте согласно схеме спинки и горловины, соответствующей вашему размеру. Отрежьте нить, оставив длинный хвост, и отложите все петли.

## Верхняя передняя часть

С лицевой стороны снимите п. с держателя на большую спицу. Поместите первые 2 п. на маркер фиксирующей петли (петли подмышек - оставьте эти п. на держателе, пока не поднимете петли для рукавов) и прикрепите нить.

1 лиц. п., вяжите по нечетному ряду основного узора, соответствующего вашему размеру, до последних 2 п., 1 лиц. п. Поместите последнюю п. на первый маркер запирающей петли (петля подмышки – оставьте эту петлю на держателе, пока не поднимете петли для рукава).[78 (102) п.]

Повернуть на изнаночную сторону и продолжить работу по петлям переда.

**Ряд 1 (ЗС):**1-й изн. п., вяжите по четному ряду основного узора, соответствующего вашему размеру, до последней петли, 1-й изн. п.

**Ряд 2 (ЛС):**1 лиц. п., вязать по нечетному ряду основного узора, соответствующего вашему размеру, до последней петли, 1 лиц. п.

Продолжайте, как установлено, выполняя ряды основного узора, соответствующие вашему размеру, и обвязывая их лицевой гладью, пока длина переда не достигнет приблизительно 3,25 (4,75)" {8,5 (12) см} от подмышки, закончив рядом 4 основного узора.

Продолжайте согласно схеме переда и горловины, соответствующей вашему размеру. Отрежьте нить, оставив длинный хвост.

Перенесите петли спинки на запасную спицу и провяжите швом Китченера, чтобы соединить 21 (30) п. плеча с каждой стороны, оставив центральные 36 (42) п. на держателе для горловины спинки и 36 (42) п. на держателе для горловины переда.

## Рукава (сделать два)

С лицевой стороны спицами большего размера провяжите 2 п. подмышки с держателя, затем поднимите и равномерно провяжите 64 (79) п. вокруг проймы. Соедините, чтобы вязать в ряду.[66 (81) п.]

**Настройте ряд:**K1,**рм** (это будет БОР), 4 лиц. п. (3), вязать основным узором, соответствующим вашему размеру (начиная с ряда 1) до 4 (3) п. перед меткой, лиц. п. до конца,**см БОР**.

Продолжайте вязать, как установлено, следуя рядам основного узора, соответствующим вашему размеру, и провязывая по кругу следующие 20 рядов лицевой гладью.

**Следующий ряд – ряд формирования рукава:**1 лиц. п., соед. п., вязать по рисунку до последних 3 п., 2 лиц. п. вместе, 1 лиц. п.[2 п. убавлены]

Повторить ряд формирования рукава через каждые 20 (20) рядов еще 2 (2) раза.[всего убавлено 6 (6) п.; 60 (75) п.]

Продолжайте вязать до тех пор, пока длина рукава не составит приблизительно 19 дюймов {48 см} от подмышки или не дотянуть 0,75 дюйма {2 см} до желаемой длины, закончив 4-м рядом основного узора.

Поменяйте иглу на меньшую.

**Следующий ряд – только размер 2:** 2 лиц. вместе, 1 изн., \*лиц.1 за заднюю стенку, 1 изн.\*; вязать \*\_\* до конца. [1 убавка; - (74) ст.]

**Следующие 5 рядов – оба размера:** \*1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн.\*; вязать \*\_\* до конца.

Закрывать петли резинкой.

## Ошейник

Снимите петли горловины переда и спинки с держателя на запасную спицу меньшего размера. С лицевой стороны прикрепите нить к правому плечевому шву, затем провяжите изнаночные петли горловины спинки, поднимите и провяжите изнаночные 2 петли между спинкой и передом, затем провяжите изнаночные 2 петли горловины переда, поднимите и провяжите изнаночные 2 петли между передом и спинкой.

Пишите в личку по поводу BOR и присоединяйтесь к работе в гнд.

**[76 (88)ст]**

**Следующие 4 ряда – резинка:** \*1 лиц. за заднюю стенку, 1 изн.\*; вязать \*\_\* до конца.

Закрывать петли резинкой.

## Отделка

Вплетите все концы и заблокируйте свитер. Наслаждайтесь вашим новым свитером©





Спасибо, что скачали мою схему вязания. Делая это, вы поддерживаете мой процесс проектирования и позволяете мне посвятить свое время разработке большего количества схем. Пожалуйста, уважайте мои авторские права:

Не распространяйте эту выкройку, не публикуйте ее или ее части, инструкции, фотографии или схемы в Интернете, особенно на форумах или на таких платформах, как Facebook, Livejournal или Osinka, или на файлообменниках.

Не отправляйте этот шаблон или его части по электронной почте третьим лицам. Не распространяйте печатные копии. Не переводите без моего письменного согласия. Не используйте фотографии без моего прямого письменного разрешения.

Все права защищены. © Ханна Мацеевская 2025, Торунь, Польша.

**У вас есть вопрос или вам нужна помощь по одному из моих шаблонов, или вы просто хотите оставить комментарий?**

или сказать «Привет»?

Найдите меня здесь:

Электронная почта: [contact@hadaknits.com](mailto:contact@hadaknits.com)

Веб-сайт: <http://hadaknits.com/>

Идентификатор Равелри: hada131

Группа Равелри: Хада Вязание

Фейсбук: Ханна Мацеевская - HadaKnits

### Благодарности :

Я хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность **Му**  
блестящий технический редактор, замечательные тестировщики, а также **Му**  
любезная, услужливая и снисходительная модель, чья ха **ГГ**  
работа и неоценимая помощь сделали эту модель возможной **е.**