


## MORECANKIT MICAELA SWEATER



### Описание

Свитер Micaela вяжется сверху вниз, начиная с кокетки. Укороченные ряды используются для формирования спинки и выреза горловины для идеальной посадки. Затем спинка и перед вяжутся отдельно. После этого перед и спинка соединяются, и вязание продолжается по кругу. Петли набираются вокруг пройм, чтобы связать рукава по кругу. Наконец, петли набираются, чтобы завершить вырез горловины по кругу.

### Размеры

XS/S/M/L/XL/2XL/3XL


Свитер Micaela имеет свободный крой и рассчитан на прибавку к свободе облегания около 20 см [7¾ дюйма] с небольшим уменьшением в больших размерах для обеспечения более комфортной посадки. Это означает, что размеры изделия будут примерно на 20 см [7¾ дюйма] больше фактического обхвата груди. Размеры XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL рассчитаны на обхват груди 80-85 / 85-90 / 90-95 / 95-100 / 100-110 / 110-120 / 120-130 см [31½-33½ / 33½-35½ / 35½-37½ / 37½-39½ / 39½-43¼ / 43¼-47¼ / 47¼-51¼ дюйма].

Прежде чем начать, измерьте себя, чтобы выбрать правильный размер. Например, если окружность вашей груди составляет 92 см [36½ дюйма], вам следует вязать размер M. Если ваш размер промежуточный, выбирайте свой размер в зависимости от того, насколько свободную посадку вы предпочитаете. Использование рисунка с итоговыми мерками изделия в качестве справочного материала может быть полезным при принятии решения о выборе размера.

## Итоговые измерения

A: 102 / 107 / 112 / 117 / 122 / 130 / 140 см  
[40 1/2 / 42 / 44 / 46 / 48 / 51 1/4 / 55 дюймов]

B: 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 см  
[20 1/2 / 21 1/4 / 22 / 22 3/4 / 23 1/2 / 24 1/2 / 25 1/4 дюймов]



## Плотность

После стирки и блокировки:

18 петель x 26 рядов = 10 x 10 см [4 x 4 дюйма] лицевой гладью на спицах 5 мм [US 7]. 23 петель x 32 ряда = 10 x 10 см [4 x 4 дюйма] резинкой 1x1 на спицах 3,5 мм [US 4].

Пожалуйста, обязательно свяжите образец. Убедитесь, что ваша плотность вязания соответствует указанной. Если вы не можете достичь требуемой плотности вязания с помощью предлагаемых спиц, замените спицы, чтобы получить нужную плотность.

## Спицы

Круговые спицы:

5 мм [US 8] 40 см и 80 или 100 см [16 и 32 или 40 дюймов]

4,5 мм [US 7] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов]

3,5 мм [US 4] 40 см [16 дюймов]

6 мм [US 10] 40 см [16 дюймов]

Двусторонние спицы или длинные круговые спицы для вязания в технике Magic Loop: 4,5 мм [US 7]

### Рекомендуемая пряжа

Вариант 1: вязание нитью в одно сложение: 150 / 150 / 175 / 200 / 200 / 225 / 250 г Brushlight от Cardiff Cashmere 25 г = 138 м [151 ярд].

Вариант 2: вязание нитью в два сложения: 175 / 175 / 200 / 225 / 225 / 250 / 275 г № 10 от Önling 25 г = 210 м [230 ярдов]

Вариант 3: вязание нитью в три сложения: 200 / 225 / 225 / 250 / 275 / 275 / 300 г Premia от Lamana Yarns 25 г = 300 м [328 ярдов].

### Другие инструменты

Маркеры петель, бросовая пряжа или держатели петель, тонкая гладкая нить контрастного цвета длиной около 3 м [3,2 ярда], трикотажная игла.

### Видео: плейлист



### Сокращения

**МНР**- маркер начала ряда

**ЛС** - лицевая сторона

**ИС** - изнаночная сторона

**ПлП/ПиП** - прибавка лицевой/изнаночной из протяжки с наклоном вправо

**ПлЛ/Пил** - прибавка лицевой/изнаночной из протяжки с наклоном влево

**м1 / 2 / 3 / 4** - маркер 1 / 2 / 3 / 4

**2вл** - 2 петли вместе лицевой

**2влл** - 2 петли вместе лицевой

### Кокетка

Кокетка вяжется поворотными рядами лицевой гладью на круговых спицах 5 мм [US 8] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Наберите 57/59/59/61/61/63/63 п. методом набора “длинный хвост”.

Провяжите один изнаночный ряд, размещая маркеры на спицах по мере продвижения, чтобы обозначить петли спинки, переда и плеч следующим образом:

1 изн. (правая часть переда), поместите м4, 12 изн. (правое плечо), поместите м3, 31/33/33/35/35/37/37 изн. (спинка), поместите м2, 12 изн. (левое плечо), поместите м1, 1 изн. (левая часть переда).

Вяжите в технике немецких укороченных рядов, чтобы сформировать спинку и вырез горловины, одновременно выполняя прибавки для спинки и частей переда. [https://www.youtube.com/watch?v=JLn2cJ\\_sQ3I](https://www.youtube.com/watch?v=JLn2cJ_sQ3I)

Когда в инструкции говорится «Повернуть», это означает, что вы должны повернуть работу, снять первую петлю и сделать двойную петлю в точке поворота. «Вяжите число петель после последнего поворота» означает, что вы должны провязать до двойной петли, созданной во время поворота предыдущего ряда, провязать эту петлю, а затем продолжить вязать указанное число петель после нее.

Примечание: прибавки выполняются в каждом ряду с обеих сторон от плеч, общее количество петель плеча остается неизменным.

<https://www.youtube.com/shorts/ZfQrRV84pC8>

<https://www.youtube.com/watch?v=4p-6nXnKnGY>

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., ПлП, перенесите м1, 12 лиц., перенесите м2, ПлЛ, 4 лиц. Повернуть. (прибавлено 2 п. = 1 п. для левой полочки, 1 п. для спинки).

Ряд 2 (ИС): изн. до м2, ПиЛ, перенесите м2, 4 изн. Повернуть. (прибавлена 1 п. для спинки).

Ряд 3 (ЛС): лиц. до м2, перенесите м2, М1Л, лиц. до ДП, провяжите ДП как лиц., 4 лиц. Повернуть. (прибавлена 1 п. для спинки).

Ряд 4 (ИС): изн. до м2, ПиЛ, перенесите м2, изн. до ДП, провяжите ДП как изн., 4 изн. Повернуть. (прибавлена 1 п. для спинки).

Ряд 5 (ЛС): лиц. до м2, перенесите м2, М1Л, лиц. до ДП, провяжите ДП как лиц., лиц. до м3, М1П, перенесите м3, 4 лиц. Повернуть. (прибавлены 2 пет. для спинки).

Ряд 6 (ИС): изн. до м3, перенесите м3, ПиП, 5 изн. Повернуть. (прибавлена 1 пет. для спинки).

Ряд 7 (ЛС): лиц. до м3, М1П, перенесите м3, лиц. до ДП, провяжите ДП как лиц., 4 лиц. Повернуть. (прибавлена 1 пет. для спинки).

Ряд 8 (ИС): изн. до м3, перенесите м3, ПиП, изн. до ДП, провяжите ДП как изн., 4 изн. Повернуть. (прибавлена 1 п. для спинки).

Укороченные ряды завершены.

Выполните следующие 2 ряда следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. до м3, ПлП, перенесите м3, лиц. до ДП, провяжите ДП как лиц., 4 лиц., перенесите м4, ПлЛ, 1 лиц. (прибавлено 2 п. = 1 п. для правой полочки, 1 п. для спинки).

Ряд 2 (ИС): изн. до м4, ПиЛ, перенесите м4, 12 изн., перенесите м3, ПиП, изн. до ДП, провяжите ДП как изн., изн. до м2, ПиЛ, перенесите м2, изн. до ДП, провяжите ДП как изн., изн. до м1, перенесите м1, ПиП, изн. до конца ряда. (прибавлено 4 п. = 1 п. для правой полочки, 2 п. для спинки, 1 п. для левой полочки).

Теперь у вас на спицах 73/75/75/77/77/79/79 п.:

1 x 43/45/45/47/47/49/49 п. спинки

2 x 3 п. каждой полочки

2 x 12 п. каждого плеча

Продолжайте, выполняя прибавки для спинки и переда:

Ряд 1 (ЛС): вяжите лиц. петли левой полочки (до м1), ПлП, перенесите м1, 12 лиц., перенесите м2, ПлЛ, вяжите лицевыми петлями спинки (до м3), ПлП, перенесите м3, 12 лиц., перенесите м4, ПлЛ, вяжите лицевыми петлями правой полочки. (прибавлено 4 п. = 1 п. для каждой полочки, 2 п. для спинки).

Ряд 2 (ИС): вяжите изнаночными петлями правой полочки (до м4), ПиЛ, перенесите м4, 12 изн., перенесите м3, ПиП, вяжите изн. петли спинки (до м2), ПиЛ, перенесите м2, 12 изн., перенесите м1, ПиП, вяжите изн. петли левой полочки. (прибавлено 4 п. = 1 п. для каждой полочки, 2 п. для спинки).

Провяжите ряды 1-2 всего 3/3/4/4/5/5/5 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь на спицах 97/99/107/109/117/119/119 п.:

1 x 55/57/61/63/67/69/69 п. спинки

2 x 9/9/11/11/13/13/13 п. каждой полочки

2 x 12 п. каждого плеча

Теперь выполняйте прибавки для спинки и переда в каждом ряду и дополнительные прибавки для формирования горловины в каждом втором ряду.

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., ПлЛ, вяжите лиц. петли левой полочки (до м1), ПлП,

перенесите м1, 12 лиц., перенесите м2, ПЛЛ, вяжите лиц. петли спинки (до м3), ПЛП, перенесите м3, 12 лиц., перенесите м4, ПЛЛ, вяжите лиц. до последних 3 п. ряда, ПЛП, 3 лиц. (прибавлено 6 п. = 2 п. для каждой полочки, 2 п. для спинки).

Ряд 2 (ИС): вяжите изн. петли правой полочки (до м4), ПиЛ, перенесите м4, 12 изн., перенесите м3, ПиП, вяжите изн. петли спинки (до м2), ПиЛ, перенесите м2, 12 изн., перенесите м1, ПиП, вяжите изн. петли левой полочки. (прибавлено 4 п. = 1 п. для каждой полочки, 2 п. для спинки).

Провяжите ряды 1-2 всего 6/6/6/6/6/6/7 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 157/159/167/169/177/179/189 п.:

1 x 79/81/85/87/91/93/97 п. спинки

2 x 27/27/29/29/31/31/34 п. каждой полочки

2 x 12 п. каждого плеча

Оборвите нить.

Отложите все петли, кроме петель спинки, следующим образом:

Отложите 27/27/29/29/31/31/34 п. правой полочки, 27/27/29/29/31/31/34 п. левой полочки и 2 x 12 п. каждого плеча отдельно.

## **Спинка**

Спинка вяжется поворотными рядами лицевой гладью на круговых спицах 5 мм [US 8] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

У вас на спицах 79/81/85/87/91/93/97 п.

С лицевой стороны присоедините пряжу и провяжите 2 ряда:

Ряд 1 (ЛС): все п. лиц.

Ряд 2 (ИС): все п. изн.

Теперь у вас на спицах 79/81/85/87/91/93/97 п., и вы провязали 2 ряда.

Теперь делайте убавки, чтобы сформировать проймы:

<https://www.youtube.com/shorts/19Q3Fy7O7cg>

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., 2влл, лиц. до последних 5 п. ряда, 2вл, 3 лиц. (убавлено 2 п.).

Ряд 2 (ИС): все п. изн.

Ряд 3 (ЛС): все п. лиц.

Ряд 4 (ИС): все п. изн.

Вяжите ряды 1-4 всего 4 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 71/73/77/79/83/85/89 п. и провязано 18 рядов.

Теперь вяжите прямо:

Ряд 1 (ЛС): все п. лиц.

Ряд 2 (ИС): все п. изн.

Вяжите ряды 1-2 всего 2/2/3/3/4/4/4 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 71/73/77/79/83/85/89 п. и провязано 22/22/24/24/26/26/26 рядов.

Теперь вяжите, делая прибавки для формирования пройм:

<https://www.youtube.com/shorts/ZfQrRV84pC8>

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., ПлЛ, лиц. до последних 3 п. ряда, ПлЛ, 3 лиц. (прибавка 2 п.).

Ряд 2 (ИС): все п. изн.

Вяжите ряды 1-2 всего 8/9/9/10/10/11/12 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 87/91/95/99/103/107/113 п., провязано 38/40/42/44/46/48/50 рядов.

Оборвите нить и отложите петли, чтобы продолжить работу с ними позже.

## **Перед**

Перед вяжется поворотными рядами лицевой гладью на круговых спицах 5 мм [US 8] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Перенесите петли правой и левой частей переда на круговые спицы 5 мм [US 8] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Теперь у вас на спицах 2 x 27/27/29/29/31/31/34 п.

Объедините полочки следующим образом:

По лицевой стороне работы провяжите петли правую полочки

(27/27/29/29/31/31/34 п.), затем возьмите новую нить пряжи

(соответствующую количеству нитей, которые вы используете в данный момент) и сложите ее с рабочей пряжей, оставив небольшой хвостик.

Используя обе нити, наберите 25/27/27/29/29/31/29 п. в продолжение петель правой полочки, используя метод набора “длинный хвост”.

Затем оборвите дополнительную нить. Далее, используя только рабочую

нить, провяжите петли левой полочки (27/27/29/29/31/31/34 п.).

Провяжите один ряд изнаночными.

Теперь у вас на спицах 79/81/85/87/91/93/97 п., и провяжено 2 ряда.

Далее делайте убавки, чтобы сформировать проймы:

<https://www.youtube.com/shorts/19Q3Fy7O7cg>

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., 2влл, лиц. до последних 5 п. ряда, 2вл, 3 лиц.  
(убавлено 2 п.).

Ряд 2 (ИС): все п. изн.

Ряд 3 (ЛС): все п. лиц.

Ряд 4 (ИС): все п. изн.

Провяжите ряды 1-4 всего 4 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 71/73/77/79/83/85/89 п. и провяжено 18 рядов.

Далее вяжите прямо:

Ряд 1 (ЛС): все п. лиц.

Ряд 2 (ИС): все п. изн.

Провяжите ряды 1-2 всего 2/2/3/3/4/4/4 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 71/73/77/79/83/85/89 п. и провяжено  
22/22/24/24/26/26/26 рядов.

Далее выполняйте прибавки для формирования пройм:

<https://www.youtube.com/shorts/ZfQrRV84pC8>

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., ПлЛ, лиц. до последних 3 п. ряда, ПлЛ, 3 лиц.  
(прибавлено 2 п.).

Ряд 2 (ИС): все п. изн.

Вяжите ряды 1-2 всего 8/9/9/10/10/11/12 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 87/91/95/99/103/107/113 п. и провяжено  
38/40/42/44/  
46/48/50 рядов.

Не обрывайте нить, чтобы продолжить вязать тело.

## **Тело**

Тело вяжется по кругу лицевой гладью на круговых спицах 5 мм [US 8]

длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Объедините перед и спинку следующим образом:

Провяжите петли переда (87/91/95/99/103/107/113 п.), наберите 5/5/7/7/9/11/13 п. в продолжение петель переда методом обратных петель,

<https://www.youtube.com/watch?v=E-5qTsk8rn8>

провяжите петли спинки (87/91/95/99/103/107/113 п.), наберите 5/5/7/7/9/11/13 п. в продолжение петель спинки таким же способом.

Поместите маркер для обозначения начала кругового ряда - МНР.

Теперь у вас на спицах 184/192/204/212/224/236/252 п.

Продолжайте вязать прямо по кругу, пока длина свитера не достигнет прим. 49/51/53/55/57/59/61 см [19 1/4 / 20 / 20 3/4 / 21 3/4 / 22 1/2 / 23 1/4 / 24 дюйма] от центра выреза горловины спинки.

Примерьте свитер и проверьте длину, прежде чем начинать вязать резинку.

Примечание: для увеличения длины изделия может потребоваться дополнительная пряжа.

Перейдите на круговые спицы 4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] и провяжите 7 рядов резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Выполните полую резинку перед итальянским закрытием петель следующим образом:

Круг.ряд 1: \* 1 лиц., снять 1 пет., как изн., нить спереди\*, повторяйте от \* до \* до конца ряда.

Круг 2: \*снимите 1 пет., как изн., нить за работой, 1 изн. \*, повторить от \* до \* до конца ряда.

Закройте петли, используя итальянский метод закрытия. Убедитесь, что закрытие не слишком тугое.

[https://www.youtube.com/watch?v=RA\\_IyLWqNac](https://www.youtube.com/watch?v=RA_IyLWqNac)

## **Рукава**

Рукава вяжутся по кругу лицевой гладью с убавлениями по направлению к манжете на круговых спицах 5 мм [US 8] длиной 40 см [16 дюймов].

Перенесите 12 п. плеча на круговые спицы 5 мм [US 8] длиной 40 см [16

дюймов].

По лицевой стороне работы начните слева от петель плеча.

Присоедините пряжу и поднимите 28/29/30/32/33/34/36 п. вдоль первой части проймы, что эквивалентно 2 п. на каждые 3 ряда. Затем поднимите 6/6/8/8/10/12/14 п. в подмышечной области. Затем поднимите 28/29/30/32/33/34/36 п. вдоль второй части проймы (по 2 п. на каждые 3 ряда). Поместите маркер, чтобы обозначить точку поворота, и провяжите 12 п. плеча. Ваша работа начинается отсюда.

Поместите еще один маркер петель в центр подмышки, чтобы обозначить начало кругового ряда - МНР- между 6/6/8/8/10/12/14 петлями, набранными для подмышки.

Теперь у вас на спицах 74/76/80/84/88/92/98 п.

Далее вяжите в технике немецких укороченных рядов, чтобы сформировать рукав:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц. Повернуть.

Ряд 2 (ИС): изн. до маркера поворота, перенесите этот маркер, 2 изн. после него. Повернуть.

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц. после последнего поворота. Повернуть.

Ряд 4 (ИС): 2 изн. после последнего поворота. Повернуть.

Провяжите ряды 3-4 всего 13/13/14/15/16/16/17 раз.

Ваш последний поворот — за 3/4/4/4/4/5/7 п. перед МНР в изнаночном ряду. Укороченные ряды теперь завершены.

Вяжите все петли до МНР.

Вяжите по кругу, пока длина рукава не составит примерно 34/34/33/33/32/32/31 см [13 1/2/13 1/2/13/13/12 1/2/ 12 1/2/12 1/4 дюйма] от подмышки, в то же время делайте убавки каждый 14/14/12/11/9/8/7-й ряд всего 6/6/7/8/9/10/12 раз.

Ряды с убавками выполняются следующим образом: 1 лиц., 2вл, 1 лиц. до последних 3 п. ряда, 2вл, 1 лиц. (убавлено 2 п.).

Всего на спицах после выполнения всех убавочных рядов останется 62/64/66/68/70/72/74 п.

Примерьте свитер и проверьте длину рукава перед началом вязания резинки.

Перейдите на чулочные спицы 4,5 мм [US 7] или длинные круговые спицы для вязания в технике Magic Loop и провяжите 7 рядов резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Выполните полую резинку перед итальянским закрытием петель следующим образом:

Ряд 1: \* 1 лиц. п., снимите 1 пет.. как изн., нить спереди\*, повторять от \* до \* до конца ряда.

Ряд 2: \*снимите 1 пет., как изн., нить за работой, 1 изн.\* , повторять от \* до \* до конца ряда.

Закройте петли, используя итальянское закрытия петель.  
Второй рукав вяжите также.

### **Горловина**

Вырез горловины обвязывается по кругу резинкой 1x1 на круговых спицах 3,5 мм [US 4] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов], затем складывается внутрь и пришивается.

Примечание: убедитесь, что плотность вязания резинки 1x1 соответствует указанной плотности для спиц 3,5 мм [US 4]. Если нет, подберите размер спиц.

При наборе петель используйте спицы 6 мм [US 10] длиной 40 см [16 дюймов] (или спицы на 1 размер больше, чем те, которые используются для лицевой глади), а также основную пряжу и нить контрастного цвета. Держите две нити вместе — одну основного цвета и одну контрастного цвета в процессе подъема и петель. Это позволит выделить петли первого ряда, что облегчит нахождение изнаночных “выступов” на изнаночной стороне, которые необходимы для пришивания планки горловины. Нормально, если первый ряд будет свободным; так и должно быть.

С лицевой стороны работы, соединив две нити пряжи — одну основную и одну контрастного цвета — и, используя круговые спицы 6 мм [US 10] 40 см [16 дюймов], наберите и провяжите 128/132/136/140/142/144/146 п., начиная от правого плечевого шва по направлению к спинке. Это соответствует

набору 1 п. из каждой петли вдоль горизонтальных сторон и 1 п. из каждого ряда вдоль вертикальных и наклонных сторон, с дополнительной петлей в каждом из 6 углов (по одной с каждой стороны плеч и две в уголках выреза горловины переда) выреза горловины.

Оборвите нить контрастного цвета. Поставьте МНР.

Перейдите на круговые спицы 3,5 мм [US 4] 40 см [16 дюймов] и вяжите только основной пряжей следующим образом:

Круг.ряд 1: все п. изнаночные.

Круг.ряд 2: все п. лицевые.

Круг.ряды 3-12 (10 рядов): резинка 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

Затем плотно провяжите 3 ряда полрой резинки для аккуратного сгиба следующим образом:

Круг.ряды 13-15: \* 1 лиц., снимите 1 пет., как изн. нить спереди\*, повторять от \* до \* до конца ряда.

Круг.ряды 16-26 (11 рядов): резинка 1x1 (1 лиц., 1 изн.).

В конце оборвите нить, оставив хвостик длиной 10-15 см.

Теперь сложите планку горловины пополам на ИС и соедините открытые петли с изнаночными “выступами” первого ряда.

<https://www.youtube.com/watch?v=TeAKhosxhe8>

Вяжите следующим образом:

<https://www.youtube.com/watch?v=oseFPjEpG1A>

Снимите первую открытую петлю как лицевую на правую спицу, затем поднимите первую изнаночную петлю (вводя спицу спереди назад) и накиньте открытую петлю на “выступ”. Снимите следующую петлю как лицевую на правую спицу, поднимите следующую изнаночную петлю и наденьте открытую петлю на “выступ”.

Повторяйте эти шаги, пока все открытые петли не будут соединены с соответствующими изнаночными петлями.

Примечание: перед тем, как закрыть петли, удалите нить контрастного цвета.

Закройте петли следующим образом:

Снимите две петли с левой спицы на правую и наденьте первую петлю на вторую. Затем снимите следующую петлю с левой спицы на правую и наденьте предыдущую петлю на нее. Продолжайте этот процесс, пока все петли не будут закрыты, кроме последней.

Чтобы сделать завершение невидимым, используйте иглу и оставшийся хвостик. Сначала уберите спицы. Затем введите иглу снизу вверх в последнюю петлю и протяните нить. Затем введите иглу под обе ножки первой закрытой петли снизу вверх и протяните нить. Наконец, введите

иглу обратно в центр последней петли и протяните нить.

Совет: если ваш воротник слабее, чем хотелось бы, используйте тонкую эластичную нить, продев ее внутрь сложенной планки. Это поможет сохранить эластичность выреза горловины и предотвратить ее растяжение во время носки.

## **Завершение**

Спрячьте все концы. Постирайте и заблокируйте свитер. Особое внимание уделите блокировке свитера в области плеча. Из-за частых прибавок вдоль линии плеча эта область нуждается в тщательной блокировке. Перед тем, как положить свитер сушиться, убедитесь, что линии плеч отрегулированы до желаемой длины, чтобы быть пропорциональными ширине каждой полочки. Я также рекомендую заблокировать рукава, направленные вниз и сделать внешние складки в области подмышек, разглаживая все линии вдоль пройм. Этот тип блокировки обеспечит наилучшую посадку.