

ПУЛОВЕР TILDA #12/10

РАЗМЕРЫ S (M / L / XL/2XL /3XL), на фото показан в размере L

МАТЕРИАЛЫ

LAMANA Verona (50% Меринос Superfine, 30% Шелк, 20% Кашемир ок. 180 м/25 г) 150 (175 /175 /200/225 /250) г в цвете Macademia 48 и LAMANA Premia (60% Супер Кид Мохер, 40% Шёлк, ок. 300 м/25 г) 100 (100/125 /125 /125 /150) г в цвете Macademia 48, круговые спицы размером 3.5 мм и 4 мм, короткие (40 см) круговые спицы и чулочные спицы размером 3.5 мм, держатели петель, 5 маркеров (1 уникальный маркер для НКР), 1 гобеленовая игла.

СОКРАЩЕНИЯ

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе как лиц.

ЛС/ ИС = лицевая / изнаночная сторона

лиц. = лицевая

изн. = изнаночная

круг.р. = круговой ряд

п. = петля

НКР = начало круг.р.

ПРИМЕЧАНИЯ К ОПИСАНИЮ

Резинка: чередуя вязать 3 лиц., 2 изн.; в след. рядах/круг.р., вязать петли по узору (как они есть)

Основной узор: лицевая гладь, поворотными рядами: лиц. в рядах ЛС, изн. в рядах ИС; в круг.р.: все круг.р. лицевыми.

Прибавка 1 [Прибавка из протяжки с наклоном влево (П1Л)]: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

Прибавка 2 [Прибавка из протяжки с наклоном вправо (П1П)]: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

Прибавка 3 [Поднятая прибавка с наклоном вправо (ППП)]: поднять правую ножку п. ниже след. п. на левой спице, на левую спицу и провязать её лиц.

Прибавка 4 [Поднятая прибавка с наклоном влево (ППЛ)]: поднять левую ножку петли на 2 ряда ниже на правой спице, на левую спицу и провязать её лиц. скрещ.



Плотность вязания: 23 п. и 32 круг.р., в две нити (1 нить Verona и 1 нить Premia, сложенные вместе), спицами 4 мм, основным узором = 10 x 10 см (Пожалуйста, при необходимости отрегулируйте размер спиц, чтобы получить правильную плотность)

КОНСТРУКЦИЯ Пуловер вяжется в две нити (1 нить Verona и 1 нить Premia, сложенные вместе) и (за исключением рукавов, которые вяжутся поворотными рядами, но также могут быть выполнены по кругу) без швов сверху вниз и начинается от горловины. Сначала вяжется воротник стойка, от которого вяжется спинка и перед, разделенные линией плеча. Постепенно плечи, передняя и задняя части расширяются, из-за прибавок с обеих сторон линии плеча. После чего, с помощью прибавок по линии плеча, формируется окат рукава.

Набрать 140 п. (для всех размеров), используя спицы 3.5 мм, соединить в круг.р. (пМ, чтобы обозначить НКР, которое находится с левой стороны воротника-стойки/левого плеча) и вязать 28 круг.р. (8 см) резинкой (3 лиц., 2 изн.).

В след. круг.р. начать формирование плеч, след. образом [продолжая спицами 3.5 мм]:

Круг.р. 29: 3 лиц. (эти 3 п. формируют плечевую линию и остаются неизменными в след. круг.р.), П1Л, провязать 62 п. спинки по узору, начав и закончив 2 изн., П1П, 3 лиц. (= 2-я плечевая линия), П1Л, провязать 72 п. переда по узору, начав и закончив 2 изн., П1П (= 144 п. всего).

(Примечание: на передней части больше п. чем на задней – они постепенно уменьшаются, образуя вырез горловины спереди.)

Повторить прибавки как описано выше в следующих круг.р. (т.е., выполняя П1Л после 3 плечевых п., П1П перед 3 плечевыми п.), включая прибавляемые петли в резинку в след. ряду. В каждом круг.р. прибавляется по 4 п.; после 35-го (после 7 круг.р. с прибавками) на спицах 168 п.

В 36-м круг.р., делая плечевые прибавки как установлено, начать формирование выреза горловины переда, след. образом: 3 лиц. (п. плеча), П1Л, провязать 76 п. спинки узором, начав и закончив 2 лиц., П1П, 3 лиц. (п. плеча), П1Л, провязать первые 11 п. переда узором (т.е., 2 лиц., 2 изн., 3 лиц., 2 изн., 2 лиц.), слн (т.е., снять 1 как лиц., 1 лиц., накинуть снятую п. на провязанную), провязать след. 60 п. узором (начав и закончив 1 изн.), 2 вм.лиц., провязать след. 11 п. узором (начав и закончив 2 лиц.), П1П. *(В этом круг.р. прибавлено всего 4 п. в плечах, как обычно, и в то же время 2 п. убавлено спереди; 170 п. всего).*

Круг.р. 37: 3 лиц. (п. плеча), П1Л, провязать п. спинки узором, П1П, 3 лиц. (п. плеча), П1Л, провязать первые 12 п. переда узором, начав с 3 лиц. и закончив с 2 лиц., слн, провязать 58 п. узором, начав и закончив 3 лиц., 2 вм.лиц., провязать след. 12 п. узором, начав с 2 лиц. и закончив с 3 лиц., П1П (172 п. всего).

Повторить эти убавки для горловины переда в след. 3 круг.р. как описано выше; делая прибавки в плечах как установлено. После 40-го ряда на спицах будет 178 п., теперь резинка непрерывна, и спереди и на спинке одинаковое количество петель.

В след. 6 (11/16/21/26/31) круг.р. делать плечевые прибавки как описано. После 46(51/56/61/66/71)-го круг.р. [и всего 18 (23 /28 /33 /38 /43) круг.р. с прибавками] на спицах 202 (222 /242 /262/282/302) п. [= 98 (108 /118/128/138/148) п. для переда и спинки, начав и закончив 3 лиц., и 3 п. с каждой стороны выреза горловины, для плечевых линий]. Плечевые линии закончены.

ФОРМИРОВАНИЕ ОКАТА РУКАВА И

ПРОЙМЫ С этого момента начинайте делать прибавки для формирования оката рукава. Отсюда прибавки выполняются только в каждом 2-м круг.р., 3 лиц. п. прежней линии плеча продолжать как центральную линию в рукаве,

98(108/118/128/138 /148) п. переда и спинки с этого момента остаются без изменений (до изгиба в нижней части проймы) и всегда начиная и заканчивая 3 лиц.; для формирования оката рукава используются поднятые прибавки с наклоном влево или вправо (ППЛ и ППП), которые всегда выполняются сразу перед и после п. переда и спинки и включаются в узор резинки., выходя веером из линии 3-х центральных п. Вязать след. образом:

Круг.р. 47(52/57/62/67/72) (= круг.р. с прибавками): *3 лиц. (п. плеча, отныне эти п. образуют центральную линию рукава), ППП, пМ, провязать 98 (108 /118 /128/138/148) п. спинки узором (начав и закончив 3 лиц., как в предыдущем круг.р.), пМ, ППЛ, повторить от * ещё 1 раз для передней части [+ 4 п.; 206(226/246/266/286/306) п. всего].

Круг.р. 48 (53 /58/63 /68/73): *провязать лицевыми 3 бывшие п. плеча (= центральная линия рукава), провязывая прибавленную п. предыдущего круг.р. в узор резинки, начиная от центр. линии (в этом случае: провязать эту п. как изн.), сМ, вязать 98(108(118/128/138/148) п. (спинка) узором, сМ, 1 изн., повторить от * ещё 1 раз [не делая прибавки в этом круг.р., общее количество петель остается 206 (226/246/266/286/306) п.].

Вязать след. 2 круг.р. таким же образом:

Круг.р. 49 (54 /59/64 /69/74) (= круг.р. с прибавками): *3 лиц., 1 изн., ППП, сМ, провязать 98 (108/11/128/138/148) п. узором, сМ, ППЛ, 1 изн., повторить от * ещё 1 раз [+ 4 п.; 210 (230/250/270/290/310) п. всего].

Круг.р. 50 (55 /60/65 /70/75) (без прибавок): *3 лиц., 2 изн., сМ, провязать 98(108/118/128/138/148) п. узором, сМ, 2 изн., повторить от * ещё 1 раз.

Затем чередовать 1 круг.р. с прибавками и 1 круг.р. без прибавок, всего 18 (21/24 /27/30/33) раз(а), включая прибавленные п. в узор резинки, после 20 прибавок оката рукава перейти на спицы 4 мм (для всех размеров), т.е., после 86(91/96/101/106 /111)-го круг.р. (= круг.р. без прибавок) и с этого момента продолжайте работать лицевой гладью над всеми петлями, продолжая выполнять прибавки для оката рукава в каждом 2-м круг.р.

После 86 (97/108/119/130/141) круг.р. [и всего 20(23/26/29/32/35) прибавок для оката рукавов] на спицах будет 282 (314 /346/378 /410/442) п.: 98 (108/118/128/138/148) п. для переда/ спинки, 43 (49/55 /61/67/73) п. для рукава.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРОЙМЫ Для создания красивого изгиба в нижней части проймы, прибавить 1 дополнительную п. с каждой стороны переда и спинки, сразу перед и после п. рукава, всего 9 раз в каждом 2-м круг.р., след. образом: ППЛ после п. рукава и ППП перед началом п. рукава (с этого момента тело расширяется), повторить прибавки внутри оката рукава ещё 9 раз в каждом 2-м круг.р., как описано.

Следовательно, вязать круг.р. 87(98/109/120/131/142) след. образом (начало круг.р. все еще лежит в центре левого рукава): *лиц. до маркера в конце рукава, ППП (как и ранее), сМ, 1 лиц., ППЛ, лиц. до последней п. спинки, ППП, 1 лиц., сМ, ППЛ (как и ранее), повторить от * ещё 1 раз, лиц. до начала круг.р. Вязать след. круг.р. без прибавок.

Повторить эти 2 круг.р. ещё 8 раз; 8 п. прибавлено в каждом круг.р. с прибавками. В последнем круг.р. [= круг.р. 104 (115 /126/137/148/159); круг.р. без прибавок] убрать маркер НКР из центра рукава и вязать этот последний круг.р. вплоть до маркера у 4-го шва-реглана (т.е., до середины левого рукава). Теперь на спицах 354 (386 (418/450/482 /514) п.: по 61 (67/73 /79/85 /91) п. для каждого рукава, по 116 (126/136/146/156/166) п. переда и спинки.



СПИНКА И ПЕРЕД Разделить работу на тело и рукава, след. образом: снять 61 (67/73 /79/85 /91) п. первого рукава на держатель, провязать 116(126/136/146/156/166) п. спинки без прибавок в основном узоре, снять 61 (67/73 /79/85 /91) п. для второго рукава на держатель, провязать след. 116(126/136/146/156/166) п. переда без прибавок в основном узоре и соединить для вязания в круг.р.; начало круг.р. лежит у левой проймы.

Вязать 20 (21 /22 /23 /24 /25) см в основном узоре над новыми 232 (252 /272 /292 /312 /332) п. тела. Перейти на чулочные спицы 3.5 мм, в след. круг.р., равномерно убавить 7 п., и в то же время, вязать резинку на оставшихся 225 (245 /265 /285 /305 /325) п. Вязать 10 см (35 круг.р.) резинкой, затем закрыть все п. по узору.

РУКАВА Рукава вяжутся поворотными рядами, но можно и по кругу (смотрите инструкции для этого немного ниже).

Снять 61 (67/73 /79/85 /91) п. первого рукава обратно на круговые спицы 4 мм, с каждой стороны этих петель, набрать 2 дополнительные п., используя 2 нити, сложенные вместе [= 65(71/77/83/89/95) п.] и вязать 23(21.5/20/18.5/17/15.5) см основным узором, закончив рядом ИС.

Перейти на спицы 3.5 мм и в след. ряду ЛС, равномерно убавить 8 (9/10/11/12 /13) п. и в то же время, на оставшихся 57 (62 /67/72 /77/82) п. вязать резинку, начиная с 4 лиц., затем *2 изн., 3 лиц., повторить от * до последних 3 п., закончив 3 изн. В след. рядах, вязать петли по узору, как они есть. После 20 см (70 рядов) закрыть все петли по узору. Закончить второй рукав таким же образом.

Вязание рукавов в круг.р.: Снять 61 (67/73 /79/85 /91) п. первого рукава на круговые или чулочные спицы 4 мм, используя 2 пряжи сложенные вместе, поднять и провязать 2 п. вдоль края проймы [= 63 (69/75 /81 /87/93) п.] и вязать 23 (21.5 /20/18.5 /17/15.5) см основным узором.

Перейти на спицы 3.5 мм и в след. ряду ЛС, равномерно убавить 8 (9/10/11/12 /13) п. и в то же время, на оставшихся 55 (60/65 /70/75 /80) п. резинкой. После 20 см (70 круг.р.), закрыть все петли по узору. Закончить второй рукав таким же образом.

ОТДЕЛКА Вплести концы нитей. (Выполнить швы рукавов). Постирать или отпарить, и заблокировать пуловер.

